



Κατάλογος
Θέρμανσης





VERTU

Heating

Περιεχόμενα

Ποιοί είμαστε	5
Ενεργειακές σόμπες ξύλου	7
Maya	8-9
Σόμπες ξύλου	10-11
Αερόθερμες σόμπες Pellet	12
Mini 5.S	13
Smart 6	14
New Roma	15
Redonda	16
Cayenne	17
Insert	18
Slim	19
Λέβητες Pellet	20
Idro Double Door	21
Compact Boiler	22



Ποιοί είμαστε

Η εταιρεία sq energy, με 10ετη εμπειρία στο χώρο της θέρμανσης, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της έως τώρα πορεία, εισάγει κατ' αποκλειστικότητα για τα βαλκάνια προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης όπως σόμπες ξύλου, αερόθερμες σόμπες πέλλετ, υδραυλικές και ταυτόχρονα αερόθερμες σόμπες πέλλετ, και μπόιλερ πέλλετ.

Η εταιρεία μας με πρώτο της μέλημα την οικονομία και έχοντας σαν κύριο γνώμονα την οικολογική καύση δραστηριοποιείται σε ενεργειακά προϊόντα που παρέχουν την υψηλότερη απόδοση, την ελάχιστη κατανάλωση, αλλά και απόλυτη ασφάλεια κατά τη χρήση τους.

Φιλοσοφία

Φιλοσοφία μας είναι η παροχή έξυπνων οικονομικών ενεργειακών λύσεων για τη θέρμανση του χώρου σας. Προσφέρουμε καινοτόμα ποιοτικά προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, συμβάλλοντας σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.

Στόχος

Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών σας για οικονομική, απόλυτα ασφαλή και αποδοτική θέρμανση του χώρου σας.

Όραμα

Όραμά μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα τα οποία ξεπερνούν τις προσδοκίες σας.

Η λύση στη θέρμανση του χώρου σας

Τα προϊόντα Vertu, σόμπες ξύλου, αερόθερμες σόμπες πέλλετ αλλά και υδραυλικοί λέβητες πέλλετ, είναι ιδανικά για κάθε χώρο, καθώς καλύπτουν ευρύ φάσμα αναγκών θέρμανσης και αποτελούν ιδανική λύση για κάθε χώρο, μικρό ή μεγάλο.

Με υψηλή θερμική απόδοση, παρέχουν καλαισθησία, οικονομία, ποιότητα και φυσικά ασφάλεια. Τα προϊόντα μας έχουν τα υψηλότερα standards και διαθέτουν ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις.





Ενεργειακές σόμπες ξύλου

Οι ενεργειακές σόμπες ξύλου Vertu, είναι ιταλικές και ελληνικές, κατασκευασμένες από χάλυβα με άριστη σχέση ποιότητας - τιμής. Συνδυάζουν την ποιότητα κατασκευής, την χρηστικότητα και προσδίδουν έναν παραδοσιακό χαρακτήρα στον χώρο, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Σόμπες υψηλής απόδοσης που διαθέτουν πιστοποιητικά CE, EN 13240 & CE, EN 12815.





MAYA

Αερόθερμη Σόμπα Ξύλου

Η αερόθερμη σόμπα ξύλου Maya είναι υψηλής απόδοσης, καλαίσθητη και ταιριάζει σε κάθε χώρο, δίνοντας μία αίσθηση θαλπωρής και ζεστής ατμόσφαιρας. Με τις ρυθμίσεις αέρα αλλά και μείωσης των εκπομπών καυσαερίων, αποτελεί ιδανική λύση για την θέρμανση κάθε χώρου.



- **Περιλαμβάνονται**
2 ανεμιστήρες με δυνατότητα αποσύνδεσης
- **Ρυθμιζόμενος**
βασικός αέρας για καύση
- **Ρυθμιζόμενος**
βασικός αέρας για καθαρισμό τζαμιού
- **Τριτογενής αέρας**
για μείωση των εκπομπών καυσαερίων
- **Λαβή**
από μασίφ ξύλο
- **Μεγάλο συρτάρι**
για τη στάχτη

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kW	12,8
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kW	10,9
Βαθμός Απόδοσης	%	67
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	Kg/h	250
Μέση Θερμοκρασία Καπνερίων	°C	20 -11
Συγκέντρωση CO σε 13% O2	%	550x435x1025
Διάμετρος Καπναγωγού (mm)	mm	107
Π/Β/Υ	mm	280

Ενεργειακές Σόμπες Ξύλου από χάλυβα

- **Υψηλή απόδοση**
- **Ποιότητα κατασκευής**
- **Άριστη σχέση**
ποιότητας - τιμής
- **Διαθέτουν**
πυράντοχα υαλοκόρδωνα
σε πόρτα και τζάμι
- **Ρύθμιση**
πρωτογενούς & δευτερογενούς
αέρα καύσης (AIRCONTROL)
- **Προϊόντα πιστοποιημένα**
με CE EN 13240 και CE EN 12815



9kW

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kW	8,99
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kW	4,5 - 13,5
Βαθμός Απόδοσης	%	77,16
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	Kg/h	2,47
Μέση Θερμοκρασία Καπνερίων	°C	221
Συγκέντρωση CO σε 13% O2	%	0,0867
Διάμετρος Καπναγωγού (mm)	mm	150
Π/Β/Υ	mm	475 x 350 x 770

11kW

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kW	11
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kW	5,5 - 16,5
Βαθμός Απόδοσης	%	77,4
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	Kg/h	3,01
Μέση Θερμοκρασία Καπνερίων	°C	227
Συγκέντρωση CO σε 13% O2	%	0,0867
Διάμετρος Καπναγωγού (mm)	mm	150
Π/Β/Υ	mm	480 x 460 x 900

Η διαχρονική λύση για τη **θέρμανση** του χώρου



16kW

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kW	16
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kW	8-24
Βαθμός Απόδοσης	%	77,3
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	Kg/h	4,3
Μέση Θερμοκρασία Καπνερίων	°C	238
Συγκέντρωση CO σε 13% O2	%	0,0842
Διάμετρος Καπναγωγού (mm)	mm	150
Π/Β/Υ	mm	610 x 455 x 785

15,5kW

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική Θερμική Ισχύς	kW	15,47
Εύρος Θερμικής Ισχύος	kW	7,73 - 23,2
Βαθμός Απόδοσης	%	78,24
Ονομαστική Κατανάλωση Καυσίμου	Kg/h	4,19
Μέση Θερμοκρασία Καπνερίων	°C	227
Συγκέντρωση CO σε 13% O2	%	0,0861
Διάμετρος Καπναγωγού (mm)	mm	150
Π/Β/Υ	mm	570 x 480 x 970

Διαθέτει
φούρνο
ψησίματος





Αερόθερμες σόμπες pellet

Οι αερόθερμες σόμπες pellet Vertu, είναι κατασκευασμένες με τα υψηλότερα standards της αγοράς, και έχουν πολύ καλή σχέση ποιότητας - τιμής. Συνδυάζουν την ποιότητα κατασκευής, την χρηστικότητα και προσδίδουν στο χώρο θαλπωρή και άνεση. Σόμπες υψηλής θερμικής απόδοσης που διατίθενται ανάλογα με το μοντέλο σε πολλά χρώματα και διαστάσεις, ώστε να καλύψουν κάθε ανάγκη!



VERTU Μίνι 5.S

Σόμπα πέλλετ υψηλής απόδοσης

Plus

Η σόμπα Mini 5.S με συμπαγή σχεδιασμό, είναι διακοσμημένη με ξύλινα πόδια και όμορφη θέα στη φωτιά. Χάρη στις ρυθμίσεις οθόνης που διαχειρίζονται τη συνολική λειτουργία, αυτή η σόμπα προσαρμόζεται τέλεια στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Κατάλληλη για όλους τους χώρους, από μία κρεβατοκάμαρα έως ένα σαλόνι η MINI 5 διατηρεί τα οικολογικά πρότυπα καθώς και τα δεδομένα εξοικονόμησης ενέργειας.



- **Ψηφιακός έλεγχος**
με προγραμματιζόμενο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη
- **Συμπαγές σώμα**
για να ταιριάζει σε μικρούς χώρους
- **Wi/fi ready**
- **Θερμοστάτης**
χώρου και μηχανήματος
- **Εργοστασιακά ρυθμισμένη**
έτοιμη προς Χρήση
- **Εγγύηση: 2 χρόνια**
στα εξαρτήματα - ανταλλακτικά

Τεχνικά στοιχεία Mini 5S

Εισαγωγή Θερμότητας (Μέγιστη - Ελάχιστη)	kw	5,5-2,6
Ονομαστική Απόδοση Θερμότητας	kw	4,9-2,35
Αποδοτικότητα (Μέγιστη - Ελάχιστη)	%	90,2-89,6
Χωρητικότητα Δεξαμενής	kg	10
Αυτονομία (Μέγιστη - Ελάχιστη)	h	20 -11
Διαστάσεις (Πxβxυ)	mm	470x278x880
Καθαρό Βάρος	kg	45
Δυνατότητα Θέρμανσης Χώρου Έως	m3	135

VERTU Smart 6

Σόμπα πέλλετ υψηλής απόδοσης

Plus

Ιδανική για μικρό χώρο, η Smart 6 VERTU έχει συμπαγή σχεδιασμό, ενώ εξακολουθεί να προσφέρει υψηλή απόδοση με ποτηράκι καύσης απο μαντέμι, θάλαμο καύσης από χάλυβα και ονομαστική απόδοση θερμότητας 6 kW. Η Smart 6 έχει επίσης πιστοποίηση οικολογικής σχεδίασης 2022 και έχει κατασκευαστεί για να διασφαλίζει τη μείωση των εκπομπών και την όσο το δυνατόν υψηλότερη απόδοση της σόμπας σας.



- **Μεγάλη γυάλινη πρόσοψη**
για να δείτε τη φωτιά
- **Συμπαγές σώμα**
για να ταιριάζει σε μικρούς χώρους
- **Μαγκάλι από χυτοσίδηρο**
& θάλαμος καύσης από χάλυβα
- **Μόνο πίσω έξοδος**
καυσαερίων
- **Wi/fi ready**
- **Θερμοστάτης**
χώρου και μηχανήματος
- **Ψηφιακός έλεγχος**
με προγραμματιζόμενο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη
- **Εγγύηση: 2 χρόνια**
στα Εξαρτήματα - Ανταλλακτικά
- **Εργοστασιακά ρυθμισμένη**
έτοιμη προς Χρήση
- **Οικονομικό πρόγραμμα**
λειτουργίας

Τεχνικά στοιχεία Smart 6

Εισαγωγή Θερμότητας (Μέγιστη - Ελάχιστη)	kw	7,0-3,3
Ονομαστική Απόδοση Θερμότητας	kw	6,2-2,9
Αποδοτικότητα (Μέγιστη - Ελάχιστη)	%	88,5-88,0
Χωρητικότητα Δεξαμενής	kg	11
Αυτονομία (Μέγιστη - Ελάχιστη)	h	14-7
Διαστάσεις (Πxβxυ)	mm	426x441x766
Καθαρό Βάρος	kg	51
Δυνατότητα Θέρμανσης Χώρου Έως	m3	145

VERTU New Roma

Σόμπα πέλλετ υψηλής απόδοσης Plus

Η σειρά σομπών πέλλετ New Roma VERTU με μεταλλικά μέρη είναι ένας συνδυασμός ποιότητας και ασφάλειας που μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών θέρμανσης από 50τμ έως και 90τμ.



- **Υψηλή ενεργειακή κλάση A+**
- **Εύχρηστο μενού**
- **Μεγάλη γυάλινη πρόσοψη**
για να βλέπετε τη φωτιά
- **Μοντέρνο ιταλικό Design**
- **Τηλεχειριστήριο**
(συμπεριλαμβάνεται)
- **Κεραμική πορσελάνη**
βαμμένη με λάκα στο άνω μέρος
- **Wi/fi ready**
- **Θερμοστάτης**
Χώρου και μηχανήματος
- **Ψηφιακός έλεγχος**
με προγραμματιζόμενο ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη
- **Εγγύηση: 2 χρόνια**
στα Εξαρτήματα – Ανταλλακτικά
- **Εργοστασιακά ρυθμισμένη**
έτοιμη προς Χρήση
- **Μαντεμένο σταχτοδοχείο**
- **Οικονομικό πρόγραμμα λειτουργίας**

Τεχνικά στοιχεία New Roma

		New Roma 8	New Roma 10	New Roma 12	New Roma 12C
Εισαγωγή Θερμότητας (Μέγιστη - Ελάχιστη)	kw	6,9-3,3	8,7-3,3	9,7-3,3	9,7-3,3
Ονομαστική Απόδοση Θερμότητας	kw	6,3-3,0	7,8-3,0	8,7-3,0	8,7-3,0
Αποδοτικότητα (Μέγιστη - Ελάχιστη)	%	91,4-91,3	91,3-90,2	91,3-89,5	91,3-89,5
Χωρητικότητα Δεξαμενής	kg	13	13	13	13
Αυτονομία (Μέγιστη - Ελάχιστη)	h	18-9	18-7	18-6,5	18-6,5
Διαστάσεις (Πxβxυ)	mm	470x473x922	470x473x922	470x473x1012	470x473x1012
Καθαρό Βάρος	kg	78	78	82	87
Δυνατότητα Θέρμανσης Χώρου Έως	m3	160	190	200	220

VERTU Redonda

Σόμπα πέλλετ υψηλής απόδοσης

Plus

Η νέα πανέμορφη, στρογγυλεμένη και οικονομική σειρά σομπών πέλλετ υψηλής απόδοσης Redonda, είναι ένας συνδυασμός καλαισθησίας, ποιότητας, ασφάλειας και οικονομίας.



- **Εκδόσεις**

8, 10, 12 για χώρους έως 90τ.μ

- **Σε 3 χρώματα:**

γκρι, μπορντώ, λευκό

- **Σύστημα αυτόματου καθαρισμού**

του χώρου καύσης & του κεραμικού κρυστάλλου της πόρτας

- **Ψηφιακό θερμόμετρο**

- **Οικονομικό πρόγραμμα λειτουργίας**

- **Ενδείξεις προγραμματισμού**

- **Ενσωματωμένο εργαλείο**

καθαρισμού φλογοαυλών

Τεχνικά στοιχεία Redonda

		Mod. 10	Mod. 12
Εισαγωγή Θερμότητας (Μέγιστη - Ελάχιστη)	kw	8,7-3,3	9,7-3,3
Ονομαστική Απόδοση Θερμότητας	kw	7,8-3,0	8,7-3,0
Αποδοτικότητα (Μέγιστη - Ελάχιστη)	%	91,3-90,2	91,3-89,5
Χωρητικότητα Δεξαμενής	kg	13	13
Αυτονομία (Μέγιστη - Ελάχιστη)	h	18-7	18-6,5
Διαστάσεις (Πxχxυ)	mm	525x489x866	525x489x956
Καθαρό Βάρος	kg	78	82
Δυνατότητα Θέρμανσης Χώρου Έως	m3	190	200

VERTU Cayenne

Σόμπα πέλλετ υψηλής απόδοσης

Plus

Η Νέα σόμπα Cayenne με μεταλλικά πλαινά ισχύος έως και 16KW για χώρους έως 140τμ. είναι ένας συνδυασμός ποιότητας, απόδοσης έως 96% και ασφάλειας.



- **Τηλεχειριστήριο**
- **Οθόνη LCD**
- **Ψηφιακό θερμόμετρο**
- **Αυτόματη λειτουργία**
- **Οικονομικό πρόγραμμα λειτουργίας**
- **Διαθέτει**
εβδομαδιαίο και ημερήσιο προγραμματισμό

Τεχνικά στοιχεία Cayenne

		cayenne 14	cayenne 14C	cayenne 16	cayenne 16C
Εισαγωγή Θερμότητας (Μέγιστη - Ελάχιστη)	kw	14,5-5,2	14,5-5,2	16,3-5,2	16,3-5,2
Ονομαστική Απόδοση Θερμότητας	kw	12,9-5,0	12,9-5,0	14,6-5,0	14,6-5,0
Αποδοτικότητα (Μέγιστη - Ελάχιστη)	%	95,9-89,1	95,9-89,1	95,9-89,2	95,9-89,2
Χωρητικότητα Δεξαμενής	kg	23	23	23	23
Αυτονομία (Μέγιστη - Ελάχιστη)	h	21-7,5	21-7,5	21-7	21-7
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	495x537x1020	495x537x1020	495x537x1077	495x537x1077
Καθαρό Βάρος	kg	140	144	144	148
Δυνατότητα Θέρμανσης Χώρου Έως	m3	330	350	380	400



VERTU Insert

Τζάκι πέλλετ υψηλής απόδοσης

Plus

Με το τζάκι pellet Insert επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου με την ευκολία τοποθέτησης και χρήσης ενός τζακιού pellet.



- **Wi-fi**
προαιρετικά
- **Τηλεχειριστήριο**
- **Οθόνη LCD**
- **Αντιεκρηκτική συσκευή**
κατοχυρωμένη με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Τεχνικά στοιχεία Insert

		Mod. 13	Mod. 15
Εισαγωγή Θερμότητας (Μέγιστη - Ελάχιστη)	kw	13,1-6,2	14,9-6,2
Ονομαστική Απόδοση Θερμότητας	kw	11,6-5,6	13,1-5,6
Αποδοτικότητα (Μέγιστη - Ελάχιστη)	%	90-88,8	90-88,3
Χωρητικότητα Δεξαμενής	kg	18	18
Αυτονομία (Μέγιστη - Ελάχιστη)	h	15-7	15-6
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	531x691x583	708x692x581
Καθαρό Βάρος	kg	112	120
Δυνατότητα Θέρμανσης Χώρου Έως	m3	260	300

VERTU Slim

Σόμπα πέλλετ υψηλής απόδοσης

Plus

Η σόμπα πέλλετ Slim παρέχει μέγιστη απόδοση σε εξαιρετικά slim διαστάσεις κατάλληλη για μικρούς χώρους, για έναν διάδρομο, και είναι πανέμορφη για να στολίσει ένα σαλόνι.



- **Wi-fi**
προαιρετικά
- **Τηλεχειριστήριο**
- **Οθόνη LCD**

Τεχνικά στοιχεία Slim

Εισαγωγή Θερμότητας (Μέγιστη - Ελάχιστη)	kw	12,1-3,04
Ονομαστική Απόδοση Θερμότητας	kw	11,14-2,92
Αποδοτικότητα (Μέγιστη - Ελάχιστη)	%	95,93-92,74
Χωρητικότητα Δεξαμενής	kg	19
Αυτονομία (Μέγιστη - Ελάχιστη)	h	30-8
Διαστάσεις (Πxβxυ)	mm	996x257x996
Καθαρό Βάρος	kg	115
Δυνατότητα Θέρμανσης Χώρου Έως	m3	280



Υδραυλικοί λέβητες pellet

Οι υδραυλικοί λέβητες pellet είναι μια φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη εναλλακτική λύση για την θέρμανση του χώρου σας. Είναι εύκολο και οικονομικό στην εγκατάσταση, καθώς χρησιμοποιούνται τα υπάρχοντα καλοριφέρ και οι σωληνώσεις ζεστού νερού. Οι υδραυλικοί λέβητες pellet έχουν υψηλό επίπεδο απόδοσης. Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί ότι παρέχουν την ίδια θερμότητα, χωρίς να καίνε ορυκτά καύσιμα, με αποτέλεσμα τη μείωση ανθρακικού αποτυπώματος και συνεπώς αποδίδουν πιο «πράσινη» ενέργεια.



VERTU Idro Double Door

Υδραυλική σόμπα πέλλετ υψηλής απόδοσης

Η υδραυλική σόμπα - λέβητας νερού συνδυάζει την παραγωγή ζεστού νερού για θέρμανση με σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο του σπιτιού, νερού χρήσης σε σύνδεση με μπόνιερ αλλά και την παραγωγή θερμού αέρα στο χώρο που η σόμπα θα εγκατασταθεί. Με φάσμα Ισχύος από 14 KW έως και 28 KW για χώρους από 110τμ έως 220τμ με επένδυση με μεταλλικά προστατευτικά πλαισά και διπλή πόρτα από γυαλί είναι ένας συνδυασμός ποιότητας ομορφιάς και ασφάλειας.



- **Ενσωματωμένο**
inverter κυκλοφορητή

- **Ανιχνευτής**
θερμοκρασίας νερού

- **Ανιχνευτής**
θερμοκρασίας χώρου

- **Βαλβίδες ασφαλείας**

- **Αθόρυβη λειτουργία**

- **Οικονομικό πρόγραμμα**
λειτουργίας

Τεχνικά στοιχεία Idro Double Door

		Mod. 17	Mod. 20	Mod. 24
Εισαγωγή Θερμότητας (Μέγιστη - Ελάχιστη)	kw	18-4,1	19,3-5,26	23,12-5,26
Ονομαστική Απόδοση Θερμότητας	kw	17,14-4	18,22-5,08	21,96-5,08
Αποδοτικότητα (Μέγιστη - Ελάχιστη)	%	97,54-94,97	96,71-95,74	96,71-94,98
Χωρητικότητα Δεξαμενής	kg	33	38	38
Αυτονομία (Μέγιστη - Ελάχιστη)	h	39-9	34-9,5	34-7,5
Διαστάσεις (Πxβxυ)	mm	547x590x1111	593x676x1248	593x676x1248
Καθαρό Βάρος	kg	150	236	236
Δυνατότητα Θέρμανσης Χώρου Έως	m3	420	440	510

VERTU Compact Boiler

Λέβητας πέλλετ υψηλής απόδοσης

Η νέα σειρά λεβητών pellet VERTU είναι ένας συνδυασμός ποιότητας οικονομίας και ασφάλειας με άριστη σχέση τιμής, κατανάλωσης καυσίμου, και ποιότητας κατασκευής στην Ελληνική αγορά.



- **Ενσωματωμένος inverter κυκλοφορητής**
- **Ανιχνευτής** θερμοκρασίας νερού
- **Ανιχνευτής** θερμοκρασίας χώρου
- **Δυνατότητα** σύνδεσης με θερμοστάτη και δοχείο αδράνειας
- **Τηλεχειρισμό από απόσταση**
- **Οθόνη LCD**
- **Ψηφιακός πίνακας** 6 πλήκτρων
- **Ψηφιακό θερμόμετρο**
- **Ενδείξεις προγραμματισμού**
- **Βαλβίδες ασφαλείας**

Τεχνικά στοιχεία Compact Boiler

		Mod. 16	Mod. 20	Mod. 24	Mod. 28
Εισαγωγή Θερμότητας (Μέγιστη - Ελάχιστη)	kw	15,1-4,5	19-5,86	23-6,8	21,7-7
Ονομαστική Απόδοση Θερμότητας	kw	13,8	17,51-5,21	21-6,3	25-6,3
Αποδοτικότητα (Μέγιστη - Ελάχιστη)	%	91,2-90,6	92,13-88,82	92,1-91,1	92,2-90,65
Χωρητικότητα Δεξαμενής	kg	46	60	60	81
Αυτονομία (Μέγιστη - Ελάχιστη)	h	50-14,5	50-15	42-12	56-14,5
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	560x700x1080	630x790x1250	630x790x1250	690x870x1370
Καθαρό Βάρος	kg	150	240	240	305
Δυνατότητα Θέρμανσης Χώρου Έως	m3	450	470	540	630





www.vertu-heating.com